

Vorabklärungen

Wira

E-mail vom 09.09.2020

Yvonne Lampart, Arbeitsinspektorin

Hindernisfreies Bauen Luzern

E-mail vom 07.07.2020

Beat Husmann, Bauberater

Von: **Lampart Yvonne, WAS Wirtschaft Arbeit Soziales** Yvonne.Lampart@was-luzern.ch
Betreff: AW: Neubau Schulanlage Kottwil _ Vorabklärung Bauprojekt
Datum: 9. September 2020 um 16:59
An: Yvonne Hoffmann yvonne.hoffmann@hummburkart.ch



Sehr geehrte Frau Hoffmann

Wir nehmen zur Kenntnis, dass im Gebäude nicht mehr als 10 Mitarbeiter gleichzeitig beschäftigt sind, weshalb eine Personaltoilette ausreichend ist. Die Entfernung der Toilette entspricht dem unten genannten Grundsatz mit 50m Distanz.

Freundliche Grüsse

Yvonne Lampart
Arbeitsinspektorin



WAS Wirtschaft Arbeit Soziales
wira Luzern | Kantonale Industrie- und Gewerbeaufsicht (KIGA)
Bürgenstrasse 12
Postfach | 6002 Luzern
Telefon +41 41 228 61 21 (erreichbar jeweils Mittwoch, Donnerstag, Freitag)
www.was-luzern.ch/wira

Disclaimer:

Diese Nachricht und ihr eventuell angehängte Dateien sind nur für den Adressaten bestimmt. Sie kann vertrauliche oder gesetzlich geschützte Daten oder Informationen beinhalten. Falls Sie diese Nachricht irrtümlich erreicht hat, bitten wir Sie höflich, diese unter Ausschluss jeglicher Reproduktion zu löschen und die absendende Person zu benachrichtigen. Danke für Ihre Hilfe.

This message and any attached files are for the sole use of the recipient named above. It may contain confidential or legally protected data or information. If you have received this message in error, please delete it without making any copies whatsoever and notify the sender. Thank you for your assistance.

Von: Yvonne Hoffmann <yvonne.hoffmann@hummburkart.ch>
Gesendet: Mittwoch, 9. September 2020 16:44
An: Lampart Yvonne, WAS Wirtschaft Arbeit Soziales <Yvonne.Lampart@was-luzern.ch>
Cc: Humm Peter <peter.humm@hummburkart.ch>
Betreff: Re: Neubau Schulanlage Kottwil _ Vorabklärung Bauprojekt

Sehr geehrte Frau Lampart

Vielen Dank für das Telefonat von heute Vormittag.

Gemäss unserer Besprechung gehen wir davon aus, dass ein Lehrer WC im Erdgeschoss ausreicht.

Die Distanz zum WC beträgt maximal 50 m, wenn auch über 2 Geschosse. Die Grösse des Gebäudes sowie die Anzahl der Beschäftigten erscheint zudem unverhältnismässig, als dass ein zweites WC in einem weiteren Geschoss erstellt werden sollte.

Die Vorgaben zur beidseitigen Erstellung von Handläufe bei der Treppe von 1.90m werden wir in die Planung einfliessen lassen.

Die Begehung des Daches werden wir ebenfalls in der weiterführenden Planung lösen.

Wir möchten Sie bitten uns diese E-mail kurz zu bestätigen.

Herzlichen Dank im Voraus.

Freundliche Grüsse

Yvonne Hoffmann

T 041 241 00 90

yvonne.hoffmann@hummburkart.ch
www.hummburkart.ch

Mariahilfsgasse 1
CH-6004 Luzern

Am 04.09.2020 um 14:10 schrieb Lampart Yvonne, WAS Wirtschaft Arbeit Soziales <Yvonne.Lampart@was-luzern.ch>:

Sehr geehrte Frau Hoffmann

Da ich Sie telefonisch nicht erreichen konnte, wende ich mich per Mail an Sie.

Wir haben uns die Pläne angeschaut und folgendes Punkte, die noch verbessert werden müssen oder nicht genau ersichtlich waren:

- Die Entfernung der Toiletten vom Arbeitsplatz soll nicht mehr als 100 m oder eine Geschosshöhe betragen.
- Je nach Anzahl Mitarbeiter müssen folgende Anzahl Toiletten für Mitarbeiter (Lehrpersonen/Schulleitung) zur Verfügung stehen:
Normalerweise In Betrieben mit bis zu 10 Beschäftigten eine Toilette und ein Pissoir für die Männer und eine Toilette für die Frauen. Ausnahmsweise in Betrieben mit bis zu 10 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit wenig verschmutzender Tätigkeit, wie in kleinen Bürobetrieben, eine Toilette genügen (Standard Wohnungsbau).
In Betrieben mit bis zu 50 Beschäftigten eine Toilette und ein Pissoir für je 15 Männer und eine Toilette für je 10 Frauen,
- An umwandeten Treppen ab 5 Stufen und bis 1,5 m Breite ist mindestens auf einer Seite, bei breiteren Treppen beidseitig ein Handlauf anzubringen.
- Wenn Dächer periodisch begangen werden (z.B. für den Unterhalt von Begrünungen, Kontrolle und Wartung von Anlagen und Einrichtungen wie Photovoltaikanlagen, etc.), muss der Zugang über einen fest verlegten Dachaufstieg oder durch das Gebäude erfolgen (über innen oder aussen liegende Treppen, usw.). Der Absturz vom Dachrand ist zu verhindern.

Für weitere Fragen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ich bin jeweils Mittwoch, Donnerstag und Freitag im Büro.

Freundliche Grüsse

Yvonne Lampart
Arbeitsinspektorin

<image001.jpg>

WAS Wirtschaft Arbeit Soziales
wira Luzern | Kantonale Industrie- und Gewerbeaufsicht (KIGA)
Bürgerstrasse 12
Postfach | 6002 Luzern
Telefon +41 41 228 61 21 (erreichbar jeweils Mittwoch, Donnerstag, Freitag)
www.was-luzern.ch/wira

Disclaimer:

Diese Nachricht und ihr eventuell angehängte Dateien sind nur für den Adressaten bestimmt. Sie kann vertrauliche oder gesetzlich geschützte Daten oder Informationen beinhalten. Falls Sie diese Nachricht irrtümlich erreicht hat, bitten wir Sie höflich, diese unter Ausschluss jeglicher Reproduktion zu löschen und die absendende Person zu benachrichtigen. Danke für Ihre Hilfe.

This message and any attached files are for the sole use of the recipient named above. It may contain confidential or legally protected data or information. If you have received this message in error, please delete it without making any copies whatsoever and notify the sender. Thank you for your assistance.

Von: KIGA-Info <kiga@was-luzern.ch>

Gesendet: Dienstag, 1. September 2020 11:31

An: Furrer Peter, WAS wira Luzern <Peter.Furrer@was-luzern.ch>

Betreff: WG: Neubau Schulanlage Kottwil _ Vorabklärung Bauprojekt

Von: Yvonne Hoffmann <yvonne.hoffmann@hummburkart.ch>

Gesendet: Dienstag, 1. September 2020 11:20

An: KIGA-Info <kiga@was-luzern.ch>

Cc: Humm Peter <peter.humm@hummburkart.ch>

Betreff: Neubau Schulanlage Kottwil _ Vorabklärung Bauprojekt

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir planen zur Zeit das neue Schulhaus in Kottwil. Der Bau wird als dreigeschossiger Holzbau konzipiert.

Im Erdgeschoss befinden sich Lehrerzimmer, Büro Schulleitung, Putzraum, Technikraum sowie die WC Anlagen. Im ersten Obergeschoss ist ein Schulzimmer sowie der Werkraum geplant, im zweiten Obergeschoss liegen zwei weitere Schulzimmer mit Gruppenraum.

Gerne senden wir Ihnen den Projektstand Vorprojekt als PDF und wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns rückmelden könnten, ob das Projekt ihren Anforderungen entspricht und von ihrer Seite her bewilligungsfähig wäre.

Herzlichen Dank für ihre Bemühung im Voraus.

Freundliche Grüsse

Yvonne Hoffmann



T 041 241 00 90

yvonne.hoffmann@hummburkart.ch
www.hummburkart.ch

Mariahilfgasse 1
CH-6004 Luzern

<Neubau Schulanlage Kottwil 200826.pdf>

Von: beat.husmann@hblu.ch
Betreff: AW: Schulanlage Kottwil
Datum: 7. Juli 2020 um 09:19
An: Yvonne Hoffmann yvonne.hoffmann@hummburkart.ch



Sehr geehrte Frau Hoffmann
In Anbetracht der Anzahl Schulzimmer erachten wir eine Rollstuhlgerechte Toilette als genügend.

Freundliche Grüsse

Beat Husmann
Bauberater

Hindernisfrei Bauen für alle!

beat.husmann@hblu.ch
041 360 79 86



Fachstelle, Sternmattstrasse 50, 6005 Luzern,
www.hblu.ch

Von: Yvonne Hoffmann <yvonne.hoffmann@hummburkart.ch>
Gesendet: Dienstag, 7. Juli 2020 08:55
An: beat.husmann@hblu.ch
Betreff: Re: Schulanlage Kottwil

Sehr geehrter Herr Husmann

Vielen Dank für ihre Rückmeldung. Wir werden die Umgebung intern prüfen.

Die Aufzugskabine ist behindertengerecht (Masse 1.40 x 1.20 m).

Könnten Sie mir jedoch rasch gemäss unserer Anfrage bestätigen, dass bzw. ob das IV WC im Erdgeschoss ausreichend ist?

Herzlichen Dank.

Freundliche Grüsse

Yvonne Hoffmann

HUMMBURKART
ARCHITEKTEN

T 041 241 00 90

yvonne.hoffmann@hummburkart.ch
www.hummburkart.ch

Mariahilfgasse 1
CH-6004 Luzern

Am 02.07.2020 um 15:39 schrieb <beat.husmann@hblu.ch>
<beat.husmann@hblu.ch>:

Sehr geehrte Frau Hoffmann

Herzlichen Dank für die Unterlagen.

Wie gestern telefonisch besprochen, geben wir gerne ohne Verrechnung eine erste Rückmeldung ab.

Der Aufzugschacht weist eine Tiefe von 1,80 m auf. In der Regel erfordert jedoch ein Aufzug mit beidseitigem Zustieg, eine Schachttiefe von 1,95 m. Wir mutmassen, dass die Aufzugkabine nicht eine Mindestdtiefe von 1,40 aufweist.

Im Weiteren ist die Türe zur Rollstuhlgerechten Toiletten nicht aussenöffnend.

Auf den Grundrissen sind zweiseitig Treppenanlagen angeordnet. Uns fehlt ein Umgebungsplan, um zu überprüfen wofür diese separaten Eingänge angedacht sind. Wir erachten diese Treppen als sehr kritisch.

Bitte beachten Sie, dass wie gestern besprochen, eine weitere Beratung kostenpflichtig ist.

Freundliche Grüsse

Beat Husmann
Bauberater

Hindernisfrei Bauen für alle!

beat.husmann@hblu.ch

041 360 79 86

<image001.jpg>

Fachstelle, Sternmattstrasse 50, 6005 Luzern,

www.hblu.ch

Von: Yvonne Hoffmann <yvonne.hoffmann@hummburkart.ch>

Gesendet: Mittwoch, 1. Juli 2020 12:09

An: beat.husmann@hblu.ch

Cc: Burkart Matthias <matthias.burkart@hummburkart.ch>

Betreff: Schulanlage Kottwil

Sehr geehrter Herr Husmann

Anbei sende ich Ihnen, wie telefonisch besprochen die Grundrisse zum Neubau Schulanlage Kottwil.

Im Erdgeschoss befinden sich Lehrerbereich, Schulleitungsbüro und Technik sowie die WC Anlagen, welche gegenüber dem Lift angeordnet sind.

In den beiden oberen Geschossen befinden sich insgesamt drei Klassenzimmer mit angegliederten Gruppenräumen sowie ein Werkraum.

Wir wären Ihnen dankbar über ihre Rückmeldung, ob das IV WC im Erdgeschoss für das doch überschaubar grosse Schulhaus ausreichend ist.

Herzlichen Dank im Voraus.

Freundliche Grüsse

Yvonne Hoffmann